



说明书材质要求: 105g铜版纸	说明书成品尺寸: 74x105mm
第一: 专色用6级防晒油墨+CMYK油墨要求: 1. PANTONE137C专色油墨(专色用6级防晒油墨): 如果自己配色, 油墨配比为: 酒联中黄(防晒) 2000g 酒联金红(防晒) 225g 2. C色油墨: 酒联天蓝墨 3. M色油墨: 酒联金红墨 4. Y色油墨: pantone123C专色油墨 5. K色油墨: 酒联黑墨	第二: 特别注意: 1. 印刷时看样请参考我司提供的实物样品颜色。不得偏色 2. 137C的专色不得参考C=0, M=35, Y=90, K=0对应的四色色谱颜色来看样印刷 Pantone 137C C=0, M=100, Y=100, K=0 C=83, M=62, Y=0, K=0 Black (五色印刷)
折叠方式: 骑马钉	备注:
售后二维码粘贴注意事项: 按照标注的标贴尺寸制作二维码, 不允许盖住边框, 标贴位置必须在正中间。 边框印刷尺寸15x15.6mm  二维码标贴尺寸 10mm 10mm  10mm 蓝色为刀模线  最终效果	
特别注意: 此页内容不印刷	

Automatic Pump Control

EN Control automático de bombas

**WAPS001
UWAPS001
WAPS001M**



**WAPS002
UWAPS002
WAPS002M**



WAPS001 UWAPS001 WAPS001M WAPS002 UWAPS002 WAPS002M

Manual de instrucciones

Precauciones de seguridad

Este símbolo ⚠ ⚡ ! junto con una de las siguientes palabras "Peligro" o "Advertencia" indica el nivel de riesgo derivado del incumplimiento de las precauciones de seguridad prescritas:



PELIGRO
riesgo de
descarga eléctrica

Advierte que el incumplimiento de las precauciones implica un riesgo de descarga eléctrica.



PELIGRO




Advierte que el incumplimiento de las precauciones implica un riesgo de daños a personas y / o cosas




ADVERTENCIA

Advierte que el incumplimiento de las precauciones conlleva el riesgo de dañar la bomba y / o la plantaplant

Artículo No.	WAPS001 WAPS001M	UWAPS001
Voltaje nominal	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz
Presión inicial	1.5Bar(22psi)	1.5Bar(22psi)
Intensidad máxima	10A	10A
Máximo poder	1100W	750W
Clasificación de protección	IP 65	IP 65
Presión máxima de trabajo	10Bar(145psi)	10Bar(145psi)
Temperatura de agua	4°C a 35°C	4°C a 35°C
Temperatura ambiente	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C
Conexión	1"male	1"male




Artículo No.	WAPS002,WAPS002M	UWAPS002
Voltaje nominal	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz
Presión inicial	1.5Bar(22psi)	1.5Bar(22psi)
Intensidad máxima	10A	10A
Máximo poder	1100W	750W
Clasificación de protección	IP 65	IP 65
Presión máxima de trabajo	10Bar(145psi)	10Bar(145psi)
Temperatura de agua	4°C a 35°C	4°C a 35°C
Temperatura ambiente	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C
Conexión	1"male	1"male



INGCO

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

WAPS002,UWAPS002,WAPS002M






SPARE PART LIST

WAPS002,UWAPS002,WAPS002M

NO.	Parte Descripción	Qty	NO.	Parte Descripción	Qty
1	Cuerpo de la cabeza	1	24	Restablecer resorte	1
2	Tornillo ST4.2 x 29.5-F	8	25	Anillo de seguridad	1
3	Resorte de presión principal	1	26	Junta tórica de la tuerca reguladora de presión	1
4	Tornillo ST3.5 x 16-C	1	27	Anillo de sellado facial	1
5	Base de la barra de presión	1	28	panel	1
6	diafragma	1	29	Tornillo ST4.2 x 13-F	4
7	Barra de presión	1	30	gorra roja	1
8	Componente del manómetro	1	31	Bobinas	2
9	Tornillo ST3.9 x 13-C	2	32	Tarjeta de línea	2
10	Cuerpo medio	1	33	Tuerca hexagonal	2
11	Módulo PCB	1	34	Capucha roscada	1
12	Conector L	1	35	Anillo O del cuerpo medio	1
13	Conector T	1	36	Círculo de retirada	1
14	Conector Z	1	37	Anillo de retención	1
15	Conector C	1	38	Anillo	1
16	Soporte de PCB	1	39	Salida de agua	1
17	Tornillo ST2.9 x 11.6-C	3	40	Casquillo mediano	1
18	Tuerca M3 x 8	6	41	La válvula de retención	1
19	Ala doble	6	42	Acero magnético 8 x 6	2
20	Calce	6	43	Acero magnético 8 x 5	3
21	Tornillo mecánico M3 x 8	6	44	vaina	1
22	Columna de reposicionamiento	1	45	Cubierta de agua	1
23	Junta circular	1			

INGCO**VISTA EN DESPIECE
ORDENADO****WAPS001,UWAPS001,WAPS001M**





SPARE PART LIST

WAPS001,UWAPS001,WAPS001M

No.	Parte Descripción	Qty
1	marca comercial	1
2	Tornillo ST3.9 * 28/12-F	4
3	panel	1
4	Anillo de sellado facial	1
5	Columna de botones	1
6	Anillo de retención de orificio de ciruela	3
7	Placa de prensa de PCB	1
8	Soporte Reed	2
9	Puesto de conexión	1
10	Tornillo ST3.9 * 19-C	1
11	Línea de prensa	1
12	Módulo PCB	1
13	Caja	1
14	Tornillo ST2.9 * 11.6-C	3
15	La válvula de retención	1
16	La válvula de retención	1
17	Capucha roscada	2
18	Resorte de presión principal	1
19	Cuerpo de la cabeza	1
20	Tornillo ST4.2 * 31-F	8
21	Núcleo de la tapa	1
22	Núcleo de la tapa	1
23	casquete	1
24	Tornillo ST3.5 * 22-C	1
25	Varilla corta	1
26	diafragma	1
27	Varilla larga	1
28	Acero magnético	4
29	Cuerpo medio	1
30	Anillo de prensa	2
31	Tuerca hexagonal	2
32	Módulo de flotador de cobre	1
33	Manga de cobre	1

ingco



INGCO TOOLS CO., LIMITED
No.45 Songbei Road, Suzhou
Industrial Park, China.

www.ingco.com

MADE IN CHINA 0221.V11

WAPS001 UWAPS001 WAPS001M WAPS002 UWAPS002 WAPS002M